

## **CAPITAL ADECUADO**

AL 28 de Febrero 2019

<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR US\$</b>
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	23.225.674.73
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	18.261.798.46
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	23.225.674.73
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20.00%
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>27.870.809.67</b>

### **PATRIMONIO TECNICO**

#### **PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	14.000.000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	4.349.603.94
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0.00
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	10.050.790.46
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.	887.075.35
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>29.287.469.75</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>29.287.469.75</b>

#### **PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	0.00
OTRAS RESERVAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	1.213.020.38
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>1.213.020.38</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>30.500.490.13</b>
---------------------------------	----------------------

#### **EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	27.870.809.67
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	30.500.490.13
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	2.629.680.46
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	9.44%