

CAPITAL ADECUADO	
31 Diciembre 2019	
DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	22.802.462,36
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	13.501.751,80
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	22.802.462,36
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	0,20
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	27.362.954,84
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	14.000.000,00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	4.695.316,87
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALDAD Y CATASTROFICAS.	887.115,33
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	19.582.432,20
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	19.582.432,20
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
RESULTADOS ACUMULADOS	10.051.395,46
45% RESERVA DE CAPITAL	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	3.111.415,84
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	13.162.811,30
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	32.745.243,50

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	27.362.954,84
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	32.745.243,50
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	5.382.288,66
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	0,20