

## CAPITAL ADECUADO

29 Febrero 2020

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	22.814.990,58
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	13.649.352,80
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	22.814.990,58
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	0,20
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>27.377.988,69</b>
<b>PATRIMONIO TECNICO</b>	
<b>PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	
CAPITAL PAGADO	14.000.000,00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	4.695.316,87
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	-
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALDAD Y CATASTROFICAS.	1.223.443,20
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>19.918.760,07</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>173.432,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>19.745.328,07</b>
<b>PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	-
CAPITALIZACIONES	-

OTRAS RESERVAS	-
RESULTADOS ACUMULADOS	13.162.811,30
45% RESERVA DE CAPITAL	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	506.263,92
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>13.669.075,22</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>33.414.403,29</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO</b>	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	27.377.988,69
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	33.414.403,29
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6.036.414,60
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	0,22