

**CAPITAL ADECUADO**

Al 31 JULIO 2020

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	19.333.970,60
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	12.414.473,70
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	19.333.970,60
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0,00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20,00%
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>23.200.764,71</b>

**PATRIMONIO TECNICO**

**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	14.000.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	4.695.316,87
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0,00
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0,00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.	1.223.443,20
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>19.918.760,07</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>173.432,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>19.745.328,07</b>

**PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
OTRAS RESERVAS	13.162.811,30
45% RESERVA DE CAPITAL	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	5.260.723,09
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>18.423.534,39</b>

**TOTAL PATRIMONIO TECNICO**

**38.168.862,46**

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	23.200.764,71
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	38.168.862,46
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	14.968.097,75
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	0,65