

CAPITAL ADECUADO

Al 30 JUNIO 2020

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	20.554.920,54
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	13.064.494,80
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	20.554.920,54
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0,00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20,00%
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	24.665.904,64

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	14.000.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	4.695.316,87
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0,00
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0,00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.	1.223.443,20
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	19.918.760,07
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	173.432,00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	19.745.328,07

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
OTRAS RESERVAS	13.162.811,30
45% RESERVA DE CAPITAL	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	5.085.429,13
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	18.248.240,43

TOTAL PATRIMONIO TECNICO

37.993.568,50

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	24.665.904,64
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	37.993.568,50
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	13.327.663,86
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	54,03%