

## CAPITAL ADECUADO

Al 31 MAYO 2020

| DESCRIPCION   | VALOR US\$           |
|---|----------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS                                 | 21.628.342,81        |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD                    | 13.038.444,46        |
| REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros) | 21.628.342,81        |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO               | 0,00                 |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION           | 20,00%               |
| <b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>                        | <b>25.954.011,37</b> |

### PATRIMONIO TECNICO

#### PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

|   |                      |
|---|----------------------|
| CAPITAL PAGADO  | 14.000.000,00        |
| CAPITAL OPERATIVO   | 0,00                 |
| RESERVA LEGAL   | 4.695.316,87         |
| RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS                                | 0,00                 |
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS                   |                      |
| CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)             | 0,00                 |
| RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION  | 0,00                 |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES  | 0,00                 |
| RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS  | 0,00                 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS) | 0,00                 |
| RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.                 | 1.223.443,20         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>                                  | <b>19.918.760,07</b> |
| <b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>                        | <b>173.432,00</b>    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>           | <b>19.745.328,07</b> |

#### PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

|  |                      |
|--|----------------------|
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS            |                      |
| CAPITALIZACIONES   | 0,00                 |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES                                 | 0,00                 |
| OTRAS RESERVAS   | 13.162.811,30        |
| 45% RESERVA DE CAPITAL   | 0,00                 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS) | 4.202.112,12         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>                         | <b>17.364.923,42</b> |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b> | <b>37.110.251,49</b> |
|---------------------------------|----------------------|

#### EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

|  |               |
|--|---------------|
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO                               | 25.954.011,37 |
| PATRIMONIO TECNICO REPORTADO                             | 37.110.251,49 |
| EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO            | 11.156.240,12 |
| % EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 42,98%        |