

SEGUROS EQUINOCCIAL

CAPITAL ADECUADO

Al 28 DE FEBRERO 2021

DESCRIPCION	
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	15.330.904,89
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	11.094.317,31
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	15.330.904,89
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20,00%
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	18.397.085,87

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	14.000.000,00
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	5.103.365,20
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.	1.598.480,99
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	20.701.846,19
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	20.701.846,19

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
OTRAS RESERVAS	16.835.246,34
45% RESERVA DE CAPITAL	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	933269,97
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	17768516,31

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	38470362,50
---------------------------------	--------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	18397085,87
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	38470362,50
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	20073276,63
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	1,09