

**CAPITAL ADECUADO  
AI 31 DE MARZO DEL 2021**

DESCRIPCION	
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	\$ 15.189.972
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	\$ 10.896.407
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y S	\$ 15.189.972
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGUR	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCEN	\$ 18.227.966
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>\$ 18.227.966</b>

**PATRIMONIO TECNICO**

**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	\$ 14.000.000
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	\$ 5.103.365
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS	
INTERMEDIOS)	
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALDAD Y CATASTROFICAS	\$ 1.598.481
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>\$ 20.701.846</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCION</b>	<b>\$ 20.701.846</b>

**PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	\$ 16.835.246
OTRAS RESERVAS	
45% RESERVA DE CAPITAL	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTE	\$ 1.026.200
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>\$ 17.861.447</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>\$ 38.563.293</b>
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	\$ 20.335.328
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	\$ 38.563.293
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	\$ 20.335.328
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUER	112%