

SEGUROS EQUINOCCIAL

CAPITAL ADECUADO AI 30 DE SEPTIEMBRE 2021

DESCRIPCION	
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	\$ 18,245,630
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	\$ 12,051,935
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	\$ 18,245,630
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	\$ 0
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	\$ 21,894,756

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	\$ 14,000,000
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	\$ 4,695,317
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALDAD Y CATASTROFICAS.	\$ 1,223,443
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	\$ 19,918,760
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	\$ 19,745,328

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	\$ -
OTRAS RESERVAS	\$ 13,162,811
45% RESERVA DE CAPITAL	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	\$ 5,488,457
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	\$ 18,651,269

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	\$ 38,396,597
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	\$ 21,894,756
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	\$ 38,396,597
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	\$ 16,501,840
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	75%

