

# SEGUROS EQUINOCCIAL

## CAPITAL ADECUADO AI 31 DE OCTUBRE 2021

DESCRIPCION	
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	\$ 17,215,510
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	\$ 11,813,950
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y S	\$ 17,226,143
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGUR	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCEN	\$ 0
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>\$ 20,671,372</b>

### PATRIMONIO TECNICO

#### PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	\$ 14,000,000
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	\$ 5,103,365
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIO	
INTERMEDIOS)	
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALDAD Y CATASTROFICAS	\$ 1,598,481
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>\$ 20,701,846</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCION</b>	<b>\$ 20,701,846</b>

#### PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	\$ -
OTRAS RESERVAS	\$ 12,835,246
45% RESERVA DE CAPITAL	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTE	\$ 2,502,771
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>\$ 15,338,017</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>\$ 36,039,863</b>
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	\$ 20,671,372
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	\$ 36,039,863
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	\$ 15,368,492
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUER	74%

