

SEGUROS EQUINOCCIAL

CAPITAL ADECUADO AI 30 DE NOVIEMBRE 2021

DESCRIPCION	
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	\$ 15,522,650
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	\$ 10,886,490
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y S	\$ 15,528,553
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGUR	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCEN	\$ 0
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	\$ 18,634,263

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	\$ 14,000,000
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	\$ 5,103,365
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIO	
INTERMEDIOS)	
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALDAD Y CATASTROFICAS	\$ 1,598,481
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	\$ 20,701,846
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCION	\$ 20,701,846

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	\$ -
OTRAS RESERVAS	\$ 12,835,246
45% RESERVA DE CAPITAL	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTE	\$ 2,529,280
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	\$ 15,364,526

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	\$ 36,066,373
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	\$ 18,634,263
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	\$ 36,066,373
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	\$ 17,432,109
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUER	94%

