

CAPITAL ADECUADO

dic-21

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	24,540,998.56
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	28,728,771.81
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y ...)	28,728,771.81
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCE...	5.38%
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	30,274,379.74

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	24,500,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	8,050,324.77
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	2,000,000.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0.00
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	329,811.72
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIC...	-10,397,629.35
INTERMEDIOS)	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALDAD Y CATASTROFICA	1,598,480.99
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	26,080,988.13
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0.00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIO	26,080,988.13

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	0.00
OTRAS RESERVAS	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	6,450,597.04
45% RESERVA DE CAPITAL	1,346,211.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INT...	0.00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	7,796,808.94

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	33,877,797.07
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	30,274,379.74
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	33,877,797.07
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	3,603,417.34
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUE...	0.12