

# SEGUROS EQUINOCCIAL

## CAPITAL ADECUADO Al 31 DE ENERO 2022

DESCRIPCION	
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	\$ 24.550.178
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	\$ 28.006.358
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y S	\$ 28.006.358
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGUR	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCEN	\$ 29.512.670
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>\$ 29.512.670</b>

### PATRIMONIO TECNICO

#### PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	\$ 24.500.000
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	\$ 8.050.325
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	\$ 2.000.000
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	\$ 329.812
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	\$ -3.947.032
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS	
INTERMEDIOS)	
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALDAD Y CATASTROFICAS	\$ 1.673.762
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>\$ 32.606.866</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCION</b>	<b>\$ 32.606.866</b>

#### PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	
OTRAS RESERVAS	
45% RESERVA DE CAPITAL	\$ 1.346.212
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTE	\$ 112.937
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>\$ 1.459.149</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>\$ 34.066.015</b>
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	\$ 29.512.670
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	\$ 34.066.015
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	\$ 4.553.345
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUER	15%

