

SEGUROS EQUINOCCIAL

CAPITAL ADECUADO AI 31 DE AGOSTO 2022

DESCRIPCION	
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	\$ 24.440.354
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	\$ 26.337.424
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y S	\$ 26.337.424
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	\$ 26.337.424

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	\$ 24.500.000
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	\$ 8.050.325
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	\$ 2.000.000
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	\$ -
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	\$ 364.160
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	\$ -16.782.279
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS	\$ -
INTERMEDIOS)	\$ -
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	\$ 1.802.370
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	\$ 19.934.576
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	\$ -
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	\$ 19.934.576

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	\$ -
OTRAS RESERVAS	\$ 12.835.246
45% RESERVA DE CAPITAL	\$ 1.346.212
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	\$ 1.841.391
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	\$ 16.022.849

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	\$ 35.957.425
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	\$ 26.337.424
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	\$ 35.957.425
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	\$ 9.620.001
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	36,53%