

# SEGUROS EQUINOCCIAL

## CAPITAL ADECUADO AI 30 DE NOVIEMBRE 2022

DESCRIPCION	
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	\$ 25,712,887
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	\$ 26,554,171
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestro)	\$ 26,554,171
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	\$ -
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>\$ 26,554,171</b>

### PATRIMONIO TECNICO

#### PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	\$ 24,500,000
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	\$ 8,050,325
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	\$ 2,000,000
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	\$ -
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	\$ 364,160
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	\$ -16,782,279
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	\$ -
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.	\$ 1,802,370
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>\$ 19,934,576</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>\$ 19,934,576</b>

#### PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	\$ -
OTRAS RESERVAS	\$ 12,835,246
45% RESERVA DE CAPITAL	\$ 1,346,212
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	\$ 4,056,526
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>\$ 18,237,984</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>\$ 38,172,560</b>
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	\$ 26,554,171
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	\$ 38,172,560
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	\$ 11,618,389
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	43.75%