

SEGUROS EQUINOCCIAL

CAPITAL ADECUADO AI 31 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION	
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	\$ 22,783,369
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	\$ 24,128,158
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	\$ 24,128,158
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	\$ -
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	\$ 24,128,158

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	\$ 24,500,000
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	\$ 8,982,761
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	\$ 2,000,000
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	\$ -
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	\$ 114
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	\$ -
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALDAD Y CATASTROFICAS.	\$ 1,586,057
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	\$ 37,068,932
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	\$ -
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	\$ 37,068,932

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	\$ 82,931
OTRAS RESERVAS	\$ -
45% RESERVA DE CAPITAL	\$ 140,908
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	\$ 3,721,134
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	\$ 3,944,972

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	\$ 41,013,905
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	\$ 24,128,158
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	\$ 41,013,905
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	\$ 16,885,747
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	69.98%