

# SEGUROS EQUINOCCIAL

## CAPITAL ADECUADO AI 30 DE NOVIEMBRE 2023

| DESCRIPCION  |                      |
|--|----------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS                                  | \$ 25,044,322        |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD                     | \$ 27,636,767        |
| REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros) | \$ 27,636,767        |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO                |                      |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION            | \$ -                 |
| <b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>                         | <b>\$ 27,636,767</b> |

### PATRIMONIO TECNICO

#### PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

|   |                      |
|---|----------------------|
| CAPITAL PAGADO  | \$ 24,500,000        |
| CAPITAL OPERATIVO   |                      |
| RESERVA LEGAL   | \$ 8,569,302         |
| RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS                                | \$ 2,000,000         |
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS                   | \$ -                 |
| CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)             |                      |
| RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION  | \$ 114               |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES  | \$ -                 |
| RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS  | \$ -                 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS) | \$ -                 |
| RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.                 | \$ 1,586,057         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>                                  | <b>\$ 36,655,473</b> |
| <b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>                        | <b>\$ -</b>          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>           | <b>\$ 36,655,473</b> |

#### PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

|  |                     |
|--|---------------------|
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS            |                     |
| CAPITALIZACIONES   | \$ -                |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES                                 | \$ 82,931           |
| OTRAS RESERVAS   | \$ -                |
| 45% RESERVA DE CAPITAL   | \$ 140,908          |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS) | \$ 3,677,518        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>                         | <b>\$ 3,901,356</b> |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b> | <b>\$ 40,556,829</b> |
|---------------------------------|----------------------|

| EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO                   |               |
|--|---------------|
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO                               | \$ 27,636,767 |
| PATRIMONIO TECNICO REPORTADO                             | \$ 40,556,829 |
| EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO            | \$ 12,920,062 |
| % EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 46.75%        |