

# SEGUROS EQUINOCCIAL

## CAPITAL ADECUADO AI 30 DE SEPTIEMBRE 2023

DESCRIPCION	
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	\$ 25,614,843
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	\$ 28,891,603
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	\$ 28,891,603
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	\$ -
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>\$ 28,891,603</b>

### PATRIMONIO TECNICO

#### PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	\$ 24,500,000
CAPITAL OPERATIVO	
RESERVA LEGAL	\$ 8,569,302
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	\$ 2,000,000
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	\$ -
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	\$ 114
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	\$ -
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALDAD Y CATASTROFICAS.	\$ 1,586,057
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>\$ 36,655,473</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>\$ 36,655,473</b>

#### PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	\$ 82,931
OTRAS RESERVAS	\$ -
45% RESERVA DE CAPITAL	\$ 140,908
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	\$ 3,741,439
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>\$ 3,965,277</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>\$ 40,620,750</b>
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	\$ 28,891,603
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	\$ 40,620,750
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	\$ 11,729,147
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	40.60%