

SEGUROS EQUINOCCIAL

CAPITAL ADECUADO AL 30 DE JUNIO 2024

DESCRIPCION	
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	23,179,661.26
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	16,151,949.27
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	23,179,661.26
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	25,332,123.10
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	25,332,123.10

PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	24,500,000.00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	8,982,761.23
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	-
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	7,641.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.	1,917,162.18
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	35,407,564.41
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	35,407,564.41

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	-
CAPITALIZACIONES	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	4,064.56
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	140,907.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	3,026,266.04
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	3,171,238.21

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	38,578,802.62
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	25,332,123.10
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	38,578,802.62
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	13,246,679.52
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	52.29%