

SEGUROS EQUINOCCIAL

CAPITAL ADECUADO AL 31 DE ENERO 2025

DESCRIPCION	
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	23,976,813.07
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	14,993,292.38
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	23,976,813.07
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	23,976,813.07
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	23,976,813.07

PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	24,500,000.00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	9,714,325.73
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	-
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	7,641.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.	1,991,013.56
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	36,212,980.29
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	36,212,980.29

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	-
CAPITALIZACIONES	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	6,588,145.10
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	140,907.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	1,013,005.40
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	7,742,058.11

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	43,955,038.40
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	23,976,813.07
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	43,955,038.40
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	19,978,225.34
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	83.32%