

SEGUROS EQUINOCCIAL

CAPITAL ADECUADO AL 30 DE ABRIL 2025

DESCRIPCION	
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	24,236,866.48
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	14,907,239.45
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	24,236,866.48
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	24,236,866.48
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	24,236,866.48

PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	24,500,000.00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	9,714,325.73
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	7,641.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALDAD Y CATASTROFICAS.	1,991,013.56
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	36,212,980.29
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	36,212,980.29

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	6,588,145.10
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	140,907.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	4,620,350.09
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	11,349,402.80

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	47,562,383.09
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	24,236,866.48
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	47,562,383.09
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	23,325,516.61
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	96.24%