

# SEGUROS EQUINOCCIAL

## CAPITAL ADECUADO AL 31 DE MAYO 2025

| DESCRIPCION                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS                                  | 24,214,002.48        |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD                     | 14,765,484.38        |
| REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros) | 24,214,002.48        |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO                | -                    |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION            | 24,214,002.48        |
| <b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>                         | <b>24,214,002.48</b> |

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PATRIMONIO TECNICO</b>                                       |                      |
| <b>PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>                              |                      |
| CAPITAL PAGADO                                                  | 24,500,000.00        |
| CAPITAL OPERATIVO                                               | -                    |
| RESERVA LEGAL                                                   | 9,714,325.73         |
| RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION                                    | 7,641.00             |
| RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALDAD Y CATASTROFICAS.        | 1,991,013.56         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>                        | <b>36,212,980.29</b> |
| <b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>              | <b>20,119,577.89</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b> | <b>16,093,402.40</b> |

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>                               |                      |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES                                 | 6,588,145.10         |
| OTRAS RESERVAS                                                     | -                    |
| 45% RESERVA DE CAPITAL                                             | 140,907.61           |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS) | 5,360,310.87         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>                         | <b>12,089,363.58</b> |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b> | <b>28,182,765.98</b> |
|---------------------------------|----------------------|

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO</b>                   |                     |
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO                                      | 24,214,002.48       |
| PATRIMONIO TECNICO REPORTADO                                    | 28,182,765.98       |
| <b>EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO</b>            | <b>3,968,763.51</b> |
| <b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b> | <b>16.39%</b>       |